

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Bacia Sanitária Monobloco

ÁRTICO



BLUZ



MARIS



OCEAN





LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE DESEMBALAR O PRODUTO

INSTRUÇÕES QUE, SE IGNORADAS, PODEM RESULTAR EM MORTE OU LESÕES GRAVES CAUSADAS POR MANUSEIO OU INSTALAÇÃO INCORRETA DO PRODUTO. ESTAS INSTRUÇÕES DEVEM SER OBSERVADAS PARA UMA INSTALAÇÃO SEGURA.

CUIDADO !



É NECESSÁRIO
DUAS PESSOAS
PARA LEVANTAR

2 PESSOAS SÃO NECESSÁRIAS PARA LEVANTAR E DURANTE TODA A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO



**A INSTALAÇÃO DESTE PRODUTO POR UM
INSTALADOR INEXPERIENTE PODE RESULTAR EM
LESÕES PESSOAIS OU MORTE!**



O fornecedor se reserva no direito de alterar, atualizar, modificar e redesenhar este manual/produto ou suas políticas sem aviso prévio! É sua responsabilidade visitar o site para baixar ou entrar em contato com o atendimento ao cliente para obter a versão mais atualizada das instruções de instalação.

A loja e o fornecedor não são responsáveis por quaisquer ferimentos ou danos materiais relacionados a este produto durante sua instalação ou uso!

Estes produtos devem ser instalados somente por um encanador licenciado e totalmente segurado. A instalação de qualquer um dos produtos por qualquer pessoa que não seja um encanador licenciado e totalmente segurado anulará a garantia limitada. Recomendamos que o encanador licenciado tenha experiência na instalação de produtos.

A garantia limitada é anulada em qualquer instalação comercial.

Fabricante, distribuidor e varejista não se responsabilizam pela conformidade com os códigos locais para este produto. Os códigos de construção e encanamento podem variar de estado para estado, de acordo com a sua localização. Não nos responsabilizamos por fornecer quaisquer certificações de conformidade.


Não somos responsáveis por fornecer nenhum tipo de certificação para este produto.

Em nenhuma circunstância seremos responsáveis por quaisquer danos incidentais sofridos em conexão com este produto. Nem o fabricante, nem o distribuidor, nem o varejista são responsáveis por danos causados pela água ou inundações causadas pelo uso deste produto.

Em nenhuma circunstância seremos responsáveis por quaisquer taxas, custos de instalação/reinstalação/remoção, danos subsequentes ou transporte em caso de defeito do produto.

COMPONENTES DE BANHEIRO

Durante a desembalagem do produto e antes da instalação Inspeccione seu novo produto para verificar se há danos ou peças faltando. Não tente instalar ou operar o produto se ele estiver danificado.



Vaso sanitário de uma
peça com assento de
fechamento suave x1




Anel de cera x1

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA INSTALAÇÃO



Pano macio
ou cobertor



Silicone



Pistola de silicone/
calafetagem



Fita
métrica



Chave
ajustável



Alicate de
trava de canal



Extensão de
soquete ajustável



Chave
de mão




Óculos de
segurança




Estilete /
Faca




Lápis/Marcador



Chave de
fenda Philips






Nível



Espátula

OUTRAS FERRAMENTAS PODEM SER NECESSÁRIAS

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



FICHA TÉCNICA

ÁRTICO



ÁRTICO	
MEDIDAS	67 CM (C) x 37 CM (L) x 80 CM (A)
LOCAL DE USO	BANHEIRO
PESO SUPORTADO	250 KG
ACABAMENTO	ESMALTADO
MATERIAL	PORCELANA
FORMA DE INSTALAÇÃO	SEM PARAFUSOS POR SILICONE ACÉTICO
TIPO DE SAÍDA DE ESGOTO	SAÍDA VERTICAL
TIPO DE ASSENTO	SOFT CLOSE
TIPO DE DESCARGA	DUAL FLUSH
CAPACIDADE DE DESCARGA	12 L
DISTÂNCIA: PAREDE EIXO TUBULAÇÃO	30 CM
COR	BRANCO
CONTEÚDO POR EMBALAGEM	1 VASO MONOBLOCO COM VÁLVULAS INSTALADAS 1 ASSENTO COM SISTEMA DE AMORTECEDOR ANTIRRUÍDO 1 ANEL DE VEDAÇÃO

BLUZ



BLUZ	
MEDIDAS	67,5 CM (C) x 38 CM (L) x 76 CM (A)
LOCAL DE USO	BANHEIRO
PESO SUPORTADO	250 KG
ACABAMENTO	ESMALTADO
MATERIAL	PORCELANA
FORMA DE INSTALAÇÃO	SEM PARAFUSOS POR SILICONE ACÉTICO
TIPO DE SAÍDA DE ESGOTO	SAÍDA VERTICAL
TIPO DE ASSENTO	SOFT CLOSE
TIPO DE DESCARGA	DUAL FLUSH
CAPACIDADE DE DESCARGA	12 L
DISTÂNCIA: PAREDE EIXO TUBULAÇÃO	30 CM
COR	BRANCO
CONTEÚDO POR EMBALAGEM	1 VASO MONOBLOCO COM VÁLVULAS INSTALADAS 1 ASSENTO COM SISTEMA DE AMORTECEDOR ANTIRRUÍDO 1 ANEL DE VEDAÇÃO

FICHA TÉCNICA

MARIS



MARIS	
MEDIDAS	64 CM (C) x 35 CM (L) x 73 CM (A)
LOCAL DE USO	BANHEIRO
PESO SUPORTADO	250 KG
ACABAMENTO	ESMALTADO
MATERIAL	PORCELANA
FORMA DE INSTALAÇÃO	SEM PARAFUSOS POR SILICONE ACÉTICO
TIPO DE SAÍDA DE ESGOTO	SAÍDA VERTICAL
TIPO DE ASSENTO	SOFT CLOSE
TIPO DE DESCARGA	DUAL FLUSH
CAPACIDADE DE DESCARGA	12 L
DISTÂNCIA: PAREDE EIXO TUBULAÇÃO	30 CM
COR	BRANCO
CONTEÚDO POR EMBALAGEM	1 VASO MONOBLOCO COM VÁLVULAS INSTALADAS 1 ASSENTO COM SISTEMA DE AMORTECEDOR ANTIRRUÍDO 1 ANEL DE VEDAÇÃO

OCEAN



OCEAN	
MEDIDAS	68 CM (C) x 43,5 CM (L) x 63,5 CM (A)
LOCAL DE USO	BANHEIRO
PESO SUPORTADO	250 KG
ACABAMENTO	ESMALTADO
MATERIAL	PORCELANA
FORMA DE INSTALAÇÃO	SEM PARAFUSOS POR SILICONE ACÉTICO
TIPO DE SAÍDA DE ESGOTO	SAÍDA VERTICAL
TIPO DE ASSENTO	SOFT CLOSE
TIPO DE DESCARGA	DUAL FLUSH
CAPACIDADE DE DESCARGA	7 L
DISTÂNCIA: PAREDE EIXO TUBULAÇÃO	28 CM
COR	BRANCO
CONTEÚDO POR EMBALAGEM	1 VASO MONOBLOCO COM VÁLVULAS INSTALADAS 1 ASSENTO COM SISTEMA DE AMORTECEDOR ANTIRRUÍDO 1 ANEL DE VEDAÇÃO