


Suporte de Lavanderia Ajustável

Ajustável: 90 a 160 cm

Marca: Tiklar

Lista de Peças

Tubos:



Tubo A – 25 × 750 mm – 2 peças


Tubo B – 22 × 750 mm – 4 peças

Tubo C – 22 × 350 mm – 4 peças

Tubo D – 25 × 750 mm – 4 peças

Tubo E – 19 × 750 mm – 2 peças

Conectores e Fixadores:



Conectores F – 4 peças

Fixadores G – 4 peças


Peças auxiliares H – 2 peças

Peça de suporte I – 1 peça


Peças de união J – 4 peças

Peças adicionais O – 2 peças


Etapas de Montagem




Organize todas as peças e verifique se não há componentes faltando.




Monte a estrutura principal conectando os tubos maiores (A, B, D) com os conectores F e fixadores G.




Ajuste a largura conforme a medida desejada, entre 90 e 160 cm.




Instale os tubos menores (C e E) para reforço lateral e estabilidade.



Fixe as peças auxiliares H e a peça de suporte I.



Utilize as peças J e O para travar a estrutura.



Verifique se todas as conexões estão firmes e alinhadas.



Checklist de Instalação Rápida

- ✓ Conferir todas as peças antes da montagem
- ✓ Separar tubos por tamanho e função
- ✓ Conectar tubos principais com conectores e fixadores
- ✓ Ajustar largura entre 90–160 cm
- ✓ Instalar tubos menores para reforço
- ✓ Fixar peças auxiliares e de suporte
- ✓ Travar estrutura com peças finais
- ✓ Conferir firmeza e estabilidade

Observações Técnicas

- O ajuste de largura deve ser feito antes do travamento final.
- Aperte bem os fixadores para evitar folgas.
- Monte sempre em superfície plana para maior estabilidade.